

Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH
Postfach 16 02 05 - 19092 Schwerin
Email: info@aqsn.de

Stadtwerke Bad Belzig GmbH
Mauerstraße 17
14806 Bad Belzig

Prüfbericht Nr.: 25496-1 SN26

Prüfauftrag : **Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers**
TW - Trinkwasseranalytik und Probenahme 2026
(gemäß Probenplan 2026)

Objektbezeichnung : **WW Bad Belzig**

Probenauftragsdatum : **05.01.2026**

Probenehmer : **Daniel Mielenz - MA AQS**

Auftragsart : **Rechnungsprobe**

Kopie Protokoll an : **GA Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben. Er ist ohne Unterschrift gültig.

Schwerin, den **22.07.2026**

M. Sc. Technische Biochemie Sternberg, Julian
Freigabe für den Prüfbericht

Nach DIN EN ISO/EC 17025:2018 durch das DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.



Ihre persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung genutzt. Die Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zielerreichung entfällt und keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Datenschutz und zu Ihren Rechten als Betroffener erhalten Sie unter <https://www.aqsn.de/datenschutz.html> oder bei postalischer Anfrage an die angegebene Adresse.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbeeinträchtigt weitergegeben werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht | **25496-1 SN26****Auftrag Nr.:** **SN-00572-26****Probennummer** : **202606100451****Probenahmeart****Messstelle** : Werksausgang, 12069020RE1001

Prüfprogramm : Anlage 4: Analytik Gruppe A+B WW/RN

Prüfgegenstand : Trinkwasser

Probenahmeverfahren : DIN ISO 5667-5:2011-02 + DIN EN ISO 19458:2006-12

Probeneingang (Labor) : 29.06.2026 Probenahmedatum/-zeit : 29.06.2026 09:52 Uhr

Untersuchungsbeginn : 29.06.2026 Untersuchungsende : 22.07.2026
(inkl. Vorortparameter)

-

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Bisphenol A	DIN EN ISO 21676/F47:2022-01		0,0025	<0,0001	mg/l
Desethylterbutylazin	DIN 38407/F36:2014-09			<0,000025	mg/l

- allgemeine Parameter:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Probenahmetemperatur	DIN 38404/C4:1976-12			10,7	°C
Leitfähigkeit 20°C	DIN EN 27888/C8:1993-11			512	µS/cm
Leitfähigkeit 25°C	DIN EN 27888/C8:1993-11		2790	571,0	µS/cm
Sauerstoff	DIN ISO 17289/G25:2014-12			6,7	mg/l
pH - Wert	DIN EN ISO 10523/C5:2012-04	6,50	9,50	7,73	
Geruch (qual.)	DIN EN 1622/B3:2006-10 Anh. C			ohne	
Färbung, qualitativ	DIN EN ISO 7887/C1:1994-12			ohne	
Geschmack	DIN EN 1622/B3:2006-10 Anh. C			Normal	

- Anionen:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Bromat	DIN EN ISO 15061/D34:2001-12		0,01	<0,003	mg/l
Cyanid (ges.)	DIN EN ISO 14403-1/D2:2012-10		0,05	<0,005	mg/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		250	30,9	mg/l
Fluorid	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		1,50	0,14	mg/l
Nitrat	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		50,0	0,49	mg/l
Nitrit	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		0,10	<0,01	mg/l

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 25496-1 SN26**Auftrag Nr.: SN-00572-26**

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
o-Phosphat (o-PO ₄)	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07			<0,10	mg/l
Sulfat	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		250	91,4	mg/l
Summe Anionen	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07			5,53	mmol/l

- Benzol-Homologe (BTXE):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Benzol	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,001	<0,00025	mg/l
Ethylbenzol	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,00025	mg/l
m-/p-Xylol	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,00025	mg/l
o-Xylol	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,00025	mg/l
Toluol	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,00025	mg/l
Summe BTXE	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,001	mg/l

- Chlorphenoxy Herbizide (CPACS):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Bentazon	DIN 38407/F35:2010-10		0,0001	<0,000025	mg/l
Dichlorprop	DIN 38407/F35:2010-10		0,0001	<0,000025	mg/l
Mecoprop	DIN 38407/F35:2010-10		0,0001	<0,000025	mg/l

- Eisen/Mangan:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Eisen (Fe)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,2	<0,02	mg/l
Mangan (Mn)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,05	<0,005	mg/l

- Kalk-Kohlensäure-Parameter:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Basenkapazität pH 8.2	DIN 38409/H7:2004-03			0,12	mmol/l
Hydrogenkarbonat	DIN 38409/H7:2004-03			164,75	mg/l
Säurekapazität pH 4.3	DIN 38409/H7:2004-03			2,75	mmol/l
Summe Erdalkalien	Berechnung aus Ca + Mg			2,44	mmol/l
Gesamthärte (dH°)	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			13,7	°dH
Gesamthärte (CaCO ₃)	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			2,44	mmol/l
Calcitlösekapazität	DIN 38404/C10-R3:2012-12		10,0	-4,8	mg/l

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühltette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 25496-1 SN26**Auftrag Nr.: SN-00572-26**

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Bewertungstemperatur	DIN 38404/C4:1976-12			15,0	°C
delta pH - Wert	DIN 38404/C10-R3:2012-12			0,21	
pH nach CaCO ₃ -Sättigung(ber.)	DIN 38404/C10-R3:2012-12	6,50	9,50	7,53	
Sättigungsindex	DIN 38404/C10-R3:2012-12			0,16	

- Kationen:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Ammonium	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		0,50	0,11	mg/l
Calcium	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			79,2	mg/l
Kalium	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			1,49	mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			11,3	mg/l
Natrium	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		200	9,33	mg/l
Summe Kationen	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			5,33	mmol/l
Ionenbilanz	Berechnung			-3,70	%

- leichtflüchtige halogen. Kohlenwasserstoffe (LHKW):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
1,1,1-Trichlorethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
1,1,2,2-Tetrachlorethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
1,1,2-Trichlorethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
1,2-Dibromethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,003	<0,0001	mg/l
Bromdichlormethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
cis - Dichlorethen	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
Dibromchlormethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
Dichlormethan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0002	mg/l
Trichlorethen	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
Tetrachlorethen	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
trans -1,2-Dichlorethen	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
Tribrommethan (Bromoform)	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0002	mg/l

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 25496-1 SN26**Auftrag Nr.: SN-00572-26**

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Trichlormethan (Chloroform)	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04			<0,0001	mg/l
Vinylchlorid	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,001	<0,0002	mg/l
Summe Trihalogenmethane	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,05	<0,0006	mg/l
Summe Tri+Tetrachlorethen	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,01	<0,0002	mg/l

- Mikrobiologie:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit	SO
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09			0	0 n/100ml	C
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09			0	0 n/100ml	C
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2/K15:2000-11			0	0 n/100ml	C
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV § 43 Absatz 3		100	0	n/ml	C
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV § 43 Absatz 3		100	0	n/ml	C

- Organochlorpestizide (OCP):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02			<0,000025	mg/l
1,2,4-Trichlorbenzol	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02			<0,000025	mg/l
2,4-DDD	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
2,4-DDE	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
2,4-DDT	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
4,4-DDD	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
4,4-DDE	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
4,4-DDT	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
Aldrin	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,00003	<0,000007	mg/l
alpha - Endosulfan	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
alpha - HCH	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
beta - Endosulfan	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
cis - Heptachlorepoxyd	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,00003	<0,000007	mg/l
Endrin	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 25496-1 SN26**Auftrag Nr.: SN-00572-26**

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
gamma - HCH (Lindan)	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
Heptachlor	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,00003	<0,000007	mg/l
Hexachlorbenzol	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
Methoxychlor	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
Pentachlorbenzol	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02			<0,000025	mg/l
Quintozen	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,0001	<0,000025	mg/l
trans - Heptachlorepoxyd	DIN EN ISO 6468/F1:1997-02		0,00003	<0,000007	mg/l

- Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
PFBA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFBS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFDA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFDS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFHpA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFHxA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFHxS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFNA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFOA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFPeA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFTTrDA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFOS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFUnDA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFDODA	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFHpS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFNS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFPeS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFTTrDS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFUnDS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
PFDDoDS	DIN EN 17892/F55:2024-08			<0,0000015	mg/l
Summe der PFAS - 20	DIN EN 17892/F55:2024-08		0,0001	<0,000015	mg/l
Summe der PFAS - 4	DIN EN 17892/F55:2024-08		0,00002	<0,000005	mg/l

- Pflanzenschutzmittel und rel. Metabolite (PSM):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
1,2-Dichlorpropan	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,0001	<0,0001	mg/l
Atrazin	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 25496-1 SN26**Auftrag Nr.: SN-00572-26**

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Bromacil	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Chlortoluron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Desisopropylatrazin	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Fenuron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Hexazinon	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Isoproturon	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Linuron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Metazachlor	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Methabenzthiazuron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Metobromuron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Metolachlor	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Metoxuron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Monolinuron	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Propazin	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Sebutylazin	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Simazin	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Summe PSM	DIN 38407/F36:2014-09		0,0005	<0,0001	mg/l
Terbutylazin	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l
Terbutryn	DIN 38407/F36:2014-09		0,0001	<0,000025	mg/l

- polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK-TVO):

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Benzo(a)-pyren	DIN 38407/F8:1995-10		0,00001	<0,000003	mg/l
Benzo(b)-fluoranthren	DIN 38407/F8:1995-10			<0,00001	mg/l
Benzo(ghi)-perylene	DIN 38407/F8:1995-10			<0,00001	mg/l
Benzo(k)-fluoranthren	DIN 38407/F8:1995-10			<0,00001	mg/l
Fluoranthren	DIN 38407/F8:1995-10			<0,00001	mg/l
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	DIN 38407/F8:1995-10			<0,00001	mg/l
Summe PAK	DIN 38407/F8:1995-10		0,0001	<0,00003	mg/l

- Schwermetalle:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Blei (Pb)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,01	<0,002	mg/l
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		2	<0,01	mg/l
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,2	<0,02	mg/l
Antimon	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,005	<0,001	mg/l
Arsen (As)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,01	<0,002	mg/l
Bor (B)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		1	<0,02	mg/l

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 25496-1 SN26**Auftrag Nr.: SN-00572-26**

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Chrom (gesamt)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,025	<0,0005	mg/l
Nickel (Ni)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,02	<0,005	mg/l
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,003	<0,0005	mg/l
Quecksilber (Hg)	DIN EN ISO 12846/E12:2012-08		0,001	<0,0002	mg/l
Selen (Se)	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,01	<0,003	mg/l
Uran	DIN EN ISO 17294-2/E29:2024-12		0,01	<0,0005	mg/l
Silicium	DIN EN ISO 11885/E22:2009-09			5,72	mg/l

- Summenparameter:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
TOC	DIN EN 1484/H3:2019-04			0,8	mg/l
Trübung	DIN EN ISO 7027-1/C2:2016-11		1	0,20	NTU
Färbung (SAK Hg 436nm)	DIN EN ISO 7887/C1:1994-12		0,5	<0,2	1/m

- weitere Spurenstoffe:

Parameter	Norm	unterer Grenzwert	oberer Grenzwert	Messwert	Einheit
Epichlorhydrin	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		0,0001	<0,00005	mg/l
Acrylamid	DIN 38413/P6:2007-02			<0,000025	mg/l

Beurteilung:

Die Ergebnisse der untersuchten Parameter liegen unter den angegebenen Grenz- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung in der aktuellen Fassung.

Die Probenahmeflaschen entsprechen den geltenden Normen sowie den Prüfvorschriften des Labors. Sofern in den zitierten Normen und Richtlinien angegeben, werden die Messunsicherheiten eingehalten! Die mit 'C' oder 'E' gekennzeichneten Parameter wurden am Standort (SO) C=Cottbus und E=Eltville analysiert. Für alle nicht gesondert gekennzeichneten Parameter erfolgt die Analyse am Standort Schwerin - ausgenommen sind die Vorortparameter. Mit # gekennzeichnete Ergebnisse wurden mit einer nicht akkreditierten Methode bestimmt.

Ende des Prüfberichts